MERAWEX

Urządzenia zasilające • Elektronika
Projektowanie • Produkcja • Akumulatory
Montaż zlecony • Mechanika

MERAWEX Sp. z o.o.
44-122 Gliwice, Toruńska 8
tel. 32 23 99 400
www.merawex.com.pl
fax 32 23 99 409
merawex@merawex.com.pl
NIP 631-000-04-40 KRS 0000058433, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gosp. KRS Kapitał zakładowy 1.184.000,00 zł

Protokół instalacji i uruchomienia akumulatorów na obiekcie

W celu sprawnego rozpatrzenia ewentualnej reklamacji akumulatorów prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go firmy MERAWEX sp. z o.o.

Data instalacji/uruchomienia:		
Numer zamówienia:		
1. Dane dotyczące instalacji:		
Adres i miejsce instalacji:		
Osoba do kontaktu na obiekcie: (numer telefonu, email)		
Dane firmy wykonującej instalację/uruchomienie:		
2. Informacje o baterii:		
Typ akumulatora:		
Kod daty:		
Numery seryjne:		
Ilość akumulatorów w szeregu:		
Ilość równoległych łańcuchów:		
3. Informacje o instalacji i systemie ładowania:		
Dokładny opis miejsca zamontowania akumulatorów)*: * właściwe zaznaczyć	biuro – hala - na zewnątrz - pod ziemią – wentylacja - odgazowanie - obudowa szczelna - obudowa z otworami - obudowa firmowa – półka – szafa - wewnątrz ups – inne:	
Maksymalny ustawiony prąd ładowania:		
Sonda temperaturowa	TAK	NIE
Temperaturowa kompensacja napięcia ładowania:	TAK	NIE
Klimatyzacja:	TAK	NIE
Średnia temperatura otoczenia:		
Maksymalna możliwa temperatura otoczenia:		
Minimalna możliwa temperatura otoczenia:		
Rodzaj odbiorów, średnia moc/prąd odbiorów:		
System ładowania (typ, producent):		
Parametry ładowania (napięcie, prąd, charakterystyka):		

4. Protokół z pomiarów instalacji na obiekcie	
Odległość baterii od UPS/ładowarki/odbiorów:	
Przewody (długość, średnica):	
Kontrola okablowania i dokręcenia zacisków:	
Siła dokręcenia śrub na zaciskach akumulatorów:	
Napięcie na całej baterii przed podłączeniem ładowania:	
Napięcie ładowania baterii:	
Napięcie na baterii podczas pracy bateryjnej:	
Temperatura otoczenia:	
Osoba wypełniająca formularz:	Data i podpis:

Pomiar napięć na kolejnych akumulatorach podczas ładowania i pracy z baterii

Nr seryjny	**Napięcie podczas ładowania** (siec załączona)	**Napięcie podczas pracy z baterii** (sieć wyłączona)
